



ประกาศกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์  
เรื่อง มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงประกาศมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านอุปกรณ์ดับเพลิง การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ จัดให้มีทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปพื้นที่เพื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว
3. จัดให้มีทางออก อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาที
4. ทางออกสุดท้าย ต้องเป็นทางที่ไปสู่บริเวณปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
5. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
6. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
7. ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ ปั่นน้ำ และการติดตั้ง ต้องได้รับการตรวจสอบและมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
8. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮารอน หรือผงเคมีแห้ง
9. จัดให้มีการตรวจตรา ซ่อมบำรุงเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
10. จัดเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
11. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในอาคาร หรือสถานที่ทำงาน รวมไปถึงบริเวณที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ
12. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง ให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายในอาคารได้ยินทั้งถึง
13. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละครั้ง
14. จัดให้มีการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557

(นางจีระพรรณ ชาตวรณ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์

ททว  
8 ก.ค. 57

ททว  
8 ก.ค. 57

ททว  
8 ก.ค. 57

ททว  
8 ก.ค. 57

ททว  
8 ก.ค. 57

ททว  
8 ก.ค. 57